



DATI PERSONALI:

Paziente: _____

Codice Paziente: _____

Data di nascita: ____/____/____

☐ Mail:

Luogo di prelievo del campione:

Via _____

Data e ora prelievo: _____

ALLERGENI INDIVIDUALI:

- ☐ Alluminio (Al)
- ☐ Antimonio (Sb)
- ☐ Arsenico (As)
- ☐ Bario (Ba)
- ☐ Berillio (Be)
- ☐ Bismuto (Bi)
- ☐ Cadmio (Cd)
- ☐ Cromo (Cr)
- ☐ Zirconio (Zr)
- ☐ Cobalto (Co)
- ☐ Rame (Cu)
- ☐ Diossido de Titanio (TiO₂)
- ☐ Lattina (Sn)
- ☐ Etilmercurio (Etil-Hg)
- ☐ Fenil mercurio (Fenil-Hg)
- ☐ Gallio (Ga)
- ☐ Indio (In)

- ☐ Iridio (Ir)
- ☐ Titanio (Ti)
- ☐ Manganese (Mn)
- ☐ Mercurio inorganico (Hg)
- ☐ Metilmercurio (Metil-Hg)
- ☐ Molibdeno (Mo)
- ☐ Nichel (Ni)
- ☐ Niobio (Nb)
- ☐ Oro (Au)
- ☐ Palladio (Pd)
- ☐ Argento (Ag)
- ☐ platino (Pt)
- ☐ Piombo (Pb)
- ☐ Rutenio (Ru)
- ☐ Silice (SiO₂)
- ☐ Solfato de Titanio (Ti(SO₄)₂)
- ☐ Tantalio (Ta)
- ☐ Timerosal

- ☐ Tungsteno/Wolframio
- ☐ Titanato de calcio (CaTiO₃)
- ☐ Vanadio (V)
- ☐ Zirconia (Diossido de circonio. ZrO₂)
- ☐ Candida
- ☐ Caseína
- ☐ Gluten
- ☐ Metilmetacrilato (MMA)
- ☐ Benzoinperossido*
- ☐ Benzothiazol *
- ☐ BIS-GMA*
- ☐ Canforoquinona*
- ☐ Dimetacrilato de trietilenglicol (TEGMA)*
- ☐ Ftalato de dibutilo*
- ☐ Hidroquinona*
- ☐ Metacrilato de hidroxietileno*
- ☐ Ferro (Fe)

FIRMA:

RICHIESTA DEI METALLI

Indicare con una croce il profilo da analizzare e aggiungere eventualmente gli allergeni individuali nell'ultima sezione:

PANNELLI DENTALI

- ☐ **PANNELLO AMALGAMA GENERALE** (Cu, Hg, Ni, Ag y Sn)
- ☐ **PANNELLO AMALGAMA COMPLETO** (Cu, Ga, Au, In, Hg, Ir, Ni, Pd, Pt, Ag)
- ☐ **PANNELLO IMPIANTI DENTALI** (Al, Be, Cd, Cr, Cu, Au, In, Hg, Ir, Metil-Hg, Mo, Ni, Pd, Fenil-Hg, Pt, Ag, Timerosal, Sn, TiO₂, Zr)
- ☐ **PANNELLO IMPIANTI IN TITANIO** (Al, V, Ni, TiO₂, Ti(SO₄)₂,)

PANNELLI ORTOPEDICI

- ☐ **PANNELLO ACCIAIO INOSSIDABILE/CROMO/COBALTO**
(Cu, Co, Mn, Mo, Ni, W)
- ☐ **PANNELLO DI LEGA DI TITANIO / NITINOL** (Al, Ni, TiO₂, (Ti(SO₄)₂), V)
- ☐ **PANNELLO ACCIAIO INOSSIDABILE E TITANIO**
(Al, Co, Mn, Mo, Ni, TiO₂, T, V, Ti(SO₄)₂)
- ☐ **PANNELLO OSSINIO** (Cr, Nb, Zr)
- ☐ **PANNELLO IMPIANTI SPINALI** (Al, Cr, Co, Ni, Nb, Mn, Mo, Ta, W, V, Ti(SO₄)₂)
- ☐ **PANNELLO CHIRURGICO/ORTOPEDICO COMPLETO**
(Al, Be, Cr, Co, Mn, Mo, Ni, Nb, Ta, Sn, TiO₂, W, V, Zr, Ti(SO₄)₂)

*L'analisi degli allergeni marcati richiede il doppio di reattivo, per quello, il suo costo sarà doppiamente superiore al resto.